











 **BRINMETAL**




















KATALOG PROIZVODA

**BRINMETAL doo., 24300 Bačka Topola (R. Srbija), M. Tita 151.
Tel.: 024/712-246, Mob.: 062/206894, E-mail: brinmetal@stcable.rs**

Kategorija proizvoda	Slika proizvoda	Šifra robe	Naziv proizvoda	Jedinica mere	Težina [kg]	Dimenzije	Pakovanje
PANEL		PAN-FE-SW-500	PANEL, beli, SW , širina: 500mm, strukturna površina	m	4,25	500mm	13,5m, 8,3m, 5,1m
PANEL		PAN-FE-SW-610	PANEL, beli, SW , širina: 610mm, strukturna površina	m	5,1	610mm	13,5m, 8,3m, 5,1m
PANEL		PAN-AN-SW-500SIM	PANEL u ANTRACIT boji , SW, širina: 500mm, ravna površina, EPCO	m	4,6	500mm	8,3m, 5,1m
PANEL		PAN-AN-SW-610SIM	PANEL u ANTRACIT boji , SW, širina:610mm, ravna površina, EPCO	m	5,3	610mm	8,3m, 5,1m
PANEL		PAN-AR-SW-500-DH	PANEL u boji Zlatnog hrasta , SW, širina: 500mm,strukturna površina sa imitacijom drveta,DH	m	4,5	500mm	8,3m, 5,1m
PANEL		PAN-AR-SW-610-DH	PANEL u boji Zlatnog hrasta , SW, širina: 610mm,strukturna površina sa imitacijom drveta,DH	m	5,5	610mm	8,3m, 5,1m
PANEL		PAN-DI-SW-500-DH	PANEL u boji Tamnog hrasta , SW, širina: 500mm,strukturna površina sa imitacijom drveta,DH	m	4,5	500mm	8,3m, 5,1m
PANEL		PAN-DI-SW-610-DH	PANEL u bojiTamnog hrasta , SW, širina: 610mm,strukturna površina sa imitacijom drveta,DH	m	5,5	610mm	8,3m, 5,1m
PANEL		PAN-AN-SW-500SIM-DH	PANEL u ANTRACIT boji , SW, širina: 500mm, ravna površina, DH	m	4,5	500mm	8,3m, 5,1m
PANEL		PAN-AN-SW-610SIM-DH	PANEL u ANTRACIT boji , SW, širina:610mm, ravna površina, DH	m	5,5	610mm	8,3m, 5,1m



Kategorija proizvoda	Slika proizvoda	Šifra robe	Naziv proizvoda	Jedinica mere	Težina [kg]	Dimenzije	Pakovanje
MOTOR I AUTOMATIKA		BK-MOTPAX-800	PAX II-800 motor za garažna vrata (800 N, 2 daljinca)	kom	6,3		4
MOTOR I AUTOMATIKA		BK-MOTPAX-1200	PAX II-1200 motor za garažna vrata (1200 N, 2 daljinca)	kom	6,4		4
MOTOR I AUTOMATIKA		BK-MOTPAX-1800	PAX II-1800 motor za garažna vrata (1800 N, 2 daljinca)	kom	6,9		4
MOTOR I AUTOMATIKA		BK-SINPAX-3300	PAX II ŠINA za motor- 3300 (3300 mm, sa lancem)	kom	6,6		2
MOTOR I AUTOMATIKA		BK-SINPAX-3600	PAX II ŠINA za motor- 3600 (3600 mm, sa lancem)	kom	7,4		2
MOTOR I AUTOMATIKA		BK-SINPAX-4200	PAX II ŠINA za motor- 4200 (4200 mm, sa lancem)	kom	8,4		2
MOTOR I AUTOMATIKA		BK-SINPAX-5200	PAX II ŠINA za motor- 5200 (5200 mm, sa lancem)	kom	10,4		2
MOTOR I AUTOMATIKA		BK-SINPAX-3300SZ	PAX II ŠINA za motor- 3300 (3300 mm, sa kajšem)	kom	6,6		2
MOTOR I AUTOMATIKA		BK-SINPAX-3600SZ	PAX II ŠINA za motor- 3600 (3600 mm, sa kajšem)	kom	7,4		2
MOTOR I AUTOMATIKA			BK-MOTPAX-GY10093S	PAX II- GYM100-S Industrijski motor, na osovini, 100 NM, 220V, 2 daljinca, GYK93S elektronika, sa lancem za ručno podizanje, spoljašnje zidno dugme	kom	18	
MOTOR I AUTOMATIKA		BK-MOTERR-200WIFI	TERRIER-200 motor za dvokrilne kapije, u setu sa bljeskalicom, 2kom daljinca i foto senzorima, max. širina krila 2m, WiFi antena	kom	14,5		1
MOTOR I AUTOMATIKA		BK-MOT-PY600	PY600AC motor za klizne i samonosive kapije, u setu sa bljeskalicom, 2kom daljinca, foto senzorima i 4m zupčaste letve, 12 m/min, max težina kapije 500 kg 220V	kom	10,4		1
MOTOR I AUTOMATIKA		BK-TAVPAX	PAX II- DALJINSKI UPRAVLJAČ	kom	0,03		1
MOTOR I AUTOMATIKA		BK-TAVTERR	TERRIER- DALJINSKI UPRAVLJAČ	kom	0,02		1
MOTOR I AUTOMATIKA		BK-TAVPY	PY600AC- DALJINSKI UPRAVLJAČ	kom	0,04		1
MOTOR I AUTOMATIKA		BK-PAX-VEZ	PAX II- ŠTAMPANA PLOČA	kom	0,15		1
MOTOR I AUTOMATIKA		BK-TERR-VEZ	TERRIER- ŠTAMPANA PLOČA	kom	0,34		1
MOTOR I AUTOMATIKA		BK-IDVPAX	PAX II- RADIO PRIJEMNIK	kom	0,07		1
MOTOR I AUTOMATIKA		BK-FOTPAX	FOTO SENZOR- BENINCA (za PAX motore)	kom	0,11		1
MOTOR I AUTOMATIKA		BK-FOGLEC	Zupčasta letva, ojačana, sa 6 rupa, 1m	kom	1,33		10

Kategorija proizvoda	Slika proizvoda	Šifra robe	Naziv proizvoda	Jedinica mere	Težina [kg]	Dimenzije	Pakovanje
MOTOR I AUTOMATIKA		BK-APERTO-AL	SOMMER MOTOR- APERTO A 550L (Max.: 100kg, 9 m2, visina:2500mm , 2 daljinca), S10606-00019	kom	9,5		1
MOTOR I AUTOMATIKA		BK-APERTO-AXL	SOMMER MOTOR- APERTO A 800XL (Max.: 140kg, 15 m2, visina: 2500mm, 2 daljinca), S10607-00019	kom	9,5		1
MOTOR I AUTOMATIKA		BK-TAVSOMM-PER	SOMMER Daljinski upravljač- PEARL, sa 4 dugmeta, SOMloq2, 4018V000	kom	0,04		1
MOTOR I AUTOMATIKA		BK-TAVSOMM-PERV	SOMMER Daljinski upravljač- PEARL VIBE, sa 4 dugmeta, SOMloq2, 4019V000	kom	0,04		1
MOTOR I AUTOMATIKA		BK-TAVSOMM-PERT	SOMMER Daljinski upravljač- PEARL TWIN, sa 4 dugmeta, SOMloq2, S10019-00001	kom	0,03		1
MOTOR I AUTOMATIKA		BK-FOTSOMM-KK	SOMMER- Foto-senzor, može se ugraditi u okov, 7028V000	par	0,14		1










Kategorija proizvoda	Slika proizvoda	Šifra robe	Naziv proizvoda	Jedinica mere	Težina [kg]	Dimenzije	Pakovanje
OPRUGA		BK-HRUG-B	ZATEZNA OPRUGA- TIP B, L=710mm	kom	0,417	710	10
OPRUGA		BK-HRUG-C	ZATEZNA OPRUGA- TIP C, L=710mm	kom	0,547	710	10
OPRUGA		BK-HRUG-D	ZATEZNA OPRUGA- TIP D, L=710mm	kom	0,772	710	10
OPRUGA		BK-HRUG-E	ZATEZNA OPRUGA- TIP E, L=710mm	kom	0,86	710	10
OPRUGA			BK-TR551530	TORZIONA OPRUGA u paru, 5,0x51x530mm	par	6,17	5x51x530
OPRUGA	BK-TR551570		TORZIONA OPRUGA u paru, 5,0x51x570mm	par	6,61	5x51x570	2
OPRUGA	BK-TR551610		TORZIONA OPRUGA u paru, 5,0x51x610mm	par	7,05	5x51x610	2
OPRUGA	BK-TR551650		TORZIONA OPRUGA u paru, 5,5x51x650mm	par	8,3	5,5x51x650	2
OPRUGA	BK-TR551710		TORZIONA OPRUGA u paru, 5,5x51x710mm	par	8,9	5,5x51x710	2
OPRUGA	BK-TR551770		TORZIONA OPRUGA u paru, 5,5x51x770mm	par	9,52	5,5x51x770	2
OPRUGA	BK-TR551830		TORZIONA OPRUGA u paru, 5,5x51x830mm	par	14,5	5,5x51x830	2
OPRUGA	BK-TR651750		TORZIONA OPRUGA u paru, 6,0x51x750mm	par	10,26	6x51x750	2
OPRUGA	BK-TR651830		TORZIONA OPRUGA u paru, 6,0x51x830mm	par	11,35	6x51x830	2
OPRUGA	BK-TR651910		TORZIONA OPRUGA u paru, 6,0x51x910mm	par	12,45	6x51x910	2
OPRUGA	BK-TR651970		TORZIONA OPRUGA u paru, 6,0x51x970mm	par	13,2	6x51x970	2
OPRUGA	BK-TR6511070		TORZIONA OPRUGA u paru, 6,0x51x1070mm	par	14,6	6x51x1070	2
OPRUGA	BK-TR6567810		TORZIONA OPRUGA u paru, 6,5x67x810mm	par	15,4	6,5x67x810	2
OPRUGA	BK-TR6567910		TORZIONA OPRUGA u paru, 6,5x67x910mm	par	17,4	6,5x67x910	2
OPRUGA	BK-TR6567990		TORZIONA OPRUGA u paru, 6,5x67x990mm	par	18,9	6,5x67x990	2
OPRUGA	BK-TR7671010		TORZIONA OPRUGA u paru, 7,0x67x1010mm	par	24,5	7x67x1010	2

Kategorija proizvoda	Slika proizvoda	Šifra robe	Naziv proizvoda	Jedinica mere	Težina [kg]	Dimenzije	Pakovanje
OPRUGA		BK-TR7671110	TORZIONA OPRUGA u paru, 7,0x67x1110mm	par	26,9	7x67x1110	2
OPRUGA		BK-TR7671210	TORZIONA OPRUGA u paru, 7,0x67x1210mm	par	29,3	7x67x1210	2
OPRUGA		BK-TR-VL551	TORZIONA OPRUGA, 5,0x51x3000mm, levi	m	5,41	5x51	1
OPRUGA		BK-TR-VR551	TORZIONA OPRUGA, 5,0x51x3000mm, desni	m	5,41	5x51	1
OPRUGA		BK-TR-VL5551	TORZIONA OPRUGA, 5,5x51x3000mm, levi	m	6	5,5x51	1
OPRUGA		BK-TR-VR5551	TORZIONA OPRUGA, 5,5x51x3000mm, desni	m	6	5,5x51	1
OPRUGA		BK-TR-VL651	TORZIONA OPRUGA, 6,0x51x3000mm, levi	m	6,6	6,0x51	1
OPRUGA		BK-TR-VR651	TORZIONA OPRUGA, 5,0x51x3000mm, desni	m	6,6	6,0x51	1
OPRUGA		BK-TR-VL6567	TORZIONA OPRUGA, 6,5x67x3000mm, levi	m	9,23	6,5x67	1
OPRUGA		BK-TR-VR6567	TORZIONA OPRUGA, 6,5x67x3000mm, desni	m	9,23	6,5x67	1
OPRUGA		BK-TR-VL7067	TORZIONA OPRUGA, 7,0x67x3000mm, levi	m	10	7,0x67	1
OPRUGA		BK-TR-VR7067	TORZIONA OPRUGA, 7,0x67x3000mm, desni	m	10	7,0x67	1
OPRUGA		BK-TR-VL7095	TORZIONA OPRUGA, 7,0x95x3000mm, levi	m	13,8	7,0x95	1
OPRUGA		BK-TR-VR7095	TORZIONA OPRUGA, 7,0x95x3000mm, desni	m	13,8	7,0x95	1
OPRUGA		BK-TR-VL7595	TORZIONA OPRUGA, 7,5x95x3000mm, levi	m	14,86	7,5x95	1
OPRUGA		BK-TR-VR7595	TORZIONA OPRUGA, 7,5x95x3000mm, desni	m	14,86	7,5x95	1
OPRUGA		BK-TR-VL895	TORZIONA OPRUGA, 8,0x95x3000mm, levi	m	15,91	8x95	1
OPRUGA		BK-TR-VR895	TORZIONA OPRUGA, 8,0x95x3000mm, desni	m	15,91	8x95	1
OPRUGA		BK-TR-VL8595	TORZIONA OPRUGA, 8,5x95x3000mm, levi	m	16	8,5x95	1
OPRUGA		BK-TR-VR8595	TORZIONA OPRUGA, 8,5x95x3000mm, desni	m	16	8,5x95	1



Kategorija proizvoda	Slika proizvoda	Šifra robe	Naziv proizvoda	Jedinica mere	Težina [kg]	Dimenzije	Pakovanje
OPRUGA		BK-TR-VL9095	TORZIONA OPRUGA, 9,0x95x3000mm, levi	m	18,1	9,0x95	1
OPRUGA		BK-TR-VR9095	TORZIONA OPRUGA, 9,0x95x3000mm, desni	m	18,1	9,0x95	1
OPRUGA		BK-TR-VL85152	TORZIONA OPRUGA, 8,5x152x3000mm, levi	m	26,3	8,5x152	1
OPRUGA		BK-TR-VR85152	TORZIONA OPRUGA, 8,5x152x3000mm, desni	m	26,3	8,5x152	1
OPRUGA		BK-TR-95FILL	PVC ispuna za opruge od 95mm prečnika, ø75 mm	kom	2,6	Ø75 x 3000mm	1
OPRUGA		BK-TR-95FILLEND	PVC kraj ispune za opruge, ø75 mm	kom	0,04	Ø75 x 74mm	1
OPRUGA		BK-TR-152FILL	PVC ispuna za opruge od 152mm prečnika ø95 mm	kom	3,62	Ø110 x 3000mm	1
OPRUGA		BK-TR-152FILLEND	PVC kraj ispune za opruge, ø95 mm	kom	0,07	Ø110 x 74mm	1



Kategorija proizvoda	Slika proizvoda	Šifra robe	Naziv proizvoda	Jedinica mere	Težina [kg]	Dimenzije	Pakovanje
ZAPTIVNA GUMA		BK-TG-FELS-T	GORNJA GUMA ZA ZAPTIVANJE, za T- žljeb	m	0,23		50
ZAPTIVNA GUMA		BK-TG-FELS-O	GORNJA GUMA ZA ZAPTIVANJE, za O- žljeb	m	0,23		50
ZAPTIVNA GUMA		BK-TG-SZOK-T	DONJA GUMA ZA ZAPTIVANJE, SA DODATNIM IVICAMA, za T- žljeb	m	0,28		50
ZAPTIVNA GUMA		BK-TG-SZOK-O	DONJA GUMA ZA ZAPTIVANJE, SA DODATNIM IVICAMA, za O- žljeb	m	0,28		50
ZAPTIVNA GUMA		BK-TGHR-OLD-2030	ZAPTIVNA GUMA, za okov sa zateznim oprugama, L=2100mm	kom	0,179	2100 mm	20
ZAPTIVNA GUMA		BK-TGHR-OLD-2140	ZAPTIVNA GUMA, za okov sa zateznim oprugama, L=2210mm	kom	0,188	2210 mm	20
ZAPTIVNA GUMA		BK-TGHR-OLD-2250	ZAPTIVNA GUMA, za okov sa zateznim oprugama, L=2320mm	kom	0,197	2320 mm	20
ZAPTIVNA GUMA		BK-TGHR-OLD-2360	ZAPTIVNA GUMA, za okov sa zateznim oprugama, L=2430mm	kom	0,207	2430 mm	20
ZAPTIVNA GUMA		BK-TGHR-OLD-2470	ZAPTIVNA GUMA, za okov sa zateznim oprugama, L=2540mm	kom	0,216	2540 mm	20
ZAPTIVNA GUMA		BK-TGHR-OLD-2550	ZAPTIVNA GUMA, za okov sa zateznim oprugama, 2550 mm	kom	0,218	2550 mm	20
ZAPTIVNA GUMA		BK-TGHR-OLD-3050	ZAPTIVNA GUMA, za okov sa zateznim oprugama, 3050 mm	kom	0,259	3050 mm	20
ZAPTIVNA GUMA		BK-TGHR-OLD-3550	ZAPTIVNA GUMA, za okov sa zateznim oprugama, 3550 mm	kom	0,302	3550 mm	20
ZAPTIVNA GUMA		BK-TGHR-OLD-4050	ZAPTIVNA GUMA, za okov sa zateznim oprugama, 4050 mm	kom	0,344	4050 mm	20
ZAPTIVNA GUMA			BK-TGTR-OLD-2060	ZAPTIVNA GUMA, za okov sa torzionim oprugama, L=2060 mm	kom	0,402	2060 mm
ZAPTIVNA GUMA	BK-TGTR-OLD-2185		ZAPTIVNA GUMA, za okov sa torzionim oprugama, L=2185 mm	kom	0,426	2185 mm	10
ZAPTIVNA GUMA	BK-TGTR-OLD-2310		ZAPTIVNA GUMA, za okov sa torzionim oprugama, L=2310 mm	kom	0,45	2310 mm	10
ZAPTIVNA GUMA	BK-TGTR-OLD-2435		ZAPTIVNA GUMA, za okov sa torzionim oprugama, L=2435 mm	kom	0,475	2435 mm	10
ZAPTIVNA GUMA	BK-TGTR-OLD-2560		ZAPTIVNA GUMA, za okov sa torzionim oprugama, L=2560 mm	kom	0,499	2560 mm	10
ZAPTIVNA GUMA	BK-TGTR-OLD-2810		ZAPTIVNA GUMA, za okov sa torzionim oprugama, L=2810 mm	kom	0,548	2810 mm	10
ZAPTIVNA GUMA	BK-TGTR-OLD-3060		ZAPTIVNA GUMA, za okov sa torzionim oprugama, L=3060 mm	kom	0,597	3060 mm	10

Kategorija proizvoda	Slika proizvoda	Šifra robe	Naziv proizvoda	Jedinica mere	Težina [kg]	Dimenzije	Pakovanje
ZAPTIVNA GUMA		BK-TGTR-OLD-3310	ZAPTIVNA GUMA, za okov sa torzionim oprugama, L=3310 mm	kom	0,645	3310 mm	10
ZAPTIVNA GUMA		BK-TGTR-OLD-3560	ZAPTIVNA GUMA, za okov sa torzionim oprugama, L=3560 mm	kom	0,694	3560 mm	10
ZAPTIVNA GUMA		BK-TGTR-OLD-3810	ZAPTIVNA GUMA, za okov sa torzionim oprugama, L=3810 mm	kom	0,743	3810 mm	10
ZAPTIVNA GUMA		BK-TGTR-OLD-4060	ZAPTIVNA GUMA, za okov sa torzionim oprugama, L=4060 mm	kom	0,792	4060 mm	10
ZAPTIVNA GUMA		BK-TGTR-OLD-4500	ZAPTIVNA GUMA, za okov sa torzionim oprugama, 4500 mm	kom	0,878	4500 mm	10








Kategorija proizvoda	Slika proizvoda	Šifra robe	Naziv proizvoda	Jedinica mere	Težina [kg]	Dimenzije	Pakovanje
OKOV		BV-LP00-S-V10	VERTIKALNI PROFIL, za okov sa torzionim oprugama, bez zaptivne gume, Visina otvora: 2000 mm, punktovano, Mod.:10	kpl	10,85	2060 mm	25
OKOV		BV-LP00-S-V20	VERTIKALNI PROFIL, za okov sa torzionim oprugama, bez zaptivne gume, Visina otvora: 2125 mm, punktovano, Mod.:20	kpl	11,6	2185 mm	25
OKOV		BV-LP00-S-V30	VERTIKALNI PROFIL, za okov sa torzionim oprugama, bez zaptivne gume, Visina otvora: 2250 mm, punktovano, Mod.:30	kpl	12,36	2310 mm	25
OKOV		BV-LP00-S-V40	VERTIKALNI PROFIL, za okov sa torzionim oprugama, bez zaptivne gume, Visina otvora: 2375 mm, punktovano, Mod.:40	kpl	13,05	2435 mm	25
OKOV		BV-LP00-S-V50	VERTIKALNI PROFIL, za okov sa torzionim oprugama, bez zaptivne gume, Visina otvora: 2500 mm, punktovano, Mod.:50	kpl	13,6	2560 mm	25
OKOV		BV-LP00-S-V60	VERTIKALNI PROFIL, za okov sa torzionim oprugama, bez zaptivne gume, Visina otvora: 2750 mm, punktovano, Mod.:60	kpl	14,56	2810 mm	25
OKOV		BV-LP00-S-V70	VERTIKALNI PROFIL, za okov sa torzionim oprugama, bez zaptivne gume, Visina otvora: 3000 mm, punktovano, Mod.:70	kpl	16,77	3060 mm	25
OKOV		BV-LP00-S-V80	VERTIKALNI PROFIL, za okov sa torzionim oprugama, bez zaptivne gume, Visina otvora: 3250 mm, punktovano, Mod.:80	kpl	18,43	3310 mm	25
OKOV		BV-LP00-S-V90	VERTIKALNI PROFIL, za okov sa torzionim oprugama, bez zaptivne gume, Visina otvora: 3500 mm, punktovano, Mod.:90	kpl	19,92	3560 mm	25
OKOV		BV-LP00-S-V95	VERTIKALNI PROFIL, za okov sa torzionim oprugama, bez zaptivne gume, Visina otvora: 3750 mm, punktovano, Mod.:95	kpl	21,4	3810 mm	25
OKOV		BV-LP00-S-V100	VERTIKALNI PROFIL, za okov sa torzionim oprugama, bez zaptivne gume, Visina otvora: 4000 mm, punktovano, Mod.:100	kpl	22,83	4060 mm	25
OKOV		BV-LP00-S-V120	VERTIKALNI PROFIL, za okov sa torzionim oprugama, bez zaptivne gume, Visina otvora: 5100 mm, punktovano, Mod.:120	kpl	29,1	5100 mm	25
OKOV		BV-SP00-S-H10	HORIZONTALNE VOĐICE, duple šine, za okov sa torzionim oprugama, Visina otvora:2000 mm, Mod.:10	kpl	11,84	2823 mm	25
OKOV		BV-SP00-S-H20	HORIZONTALNE VOĐICE, duple šine, za okov sa torzionim oprugama, Visina otvora:2125 mm, Mod.:20	kpl	12,2	2948 mm	25
OKOV		BV-SP00-S-H30	HORIZONTALNE VOĐICE, duple šine, za okov sa torzionim oprugama, Visina otvora:2250 mm, Mod.:30	kpl	12,78	3073 mm	25
OKOV		BV-SP00-S-H40	HORIZONTALNE VOĐICE, duple šine, za okov sa torzionim oprugama, Visina otvora:2375 mm, Mod.:40	kpl	13,14	3198 mm	25
OKOV		BV-SP00-S-H50	HORIZONTALNE VOĐICE, duple šine, za okov sa torzionim oprugama, Visina otvora:2500 mm, Mod.:50	kpl	14,36	3323 mm	25
OKOV		BV-SP00-S-H60	HORIZONTALNE VOĐICE, duple šine, za okov sa torzionim oprugama, Visina otvora:2750 mm, Mod.:60	kpl	14,79	3573 mm	25
OKOV		BV-SP00-S-H70	HORIZONTALNE VOĐICE, duple šine, za okov sa torzionim oprugama, Visina otvora:3000 mm, Mod.:70	kpl	16,07	3823 mm	25
OKOV		BV-SP00-S-H80	HORIZONTALNE VOĐICE, duple šine, za okov sa torzionim oprugama, Visina otvora:3250 mm, Mod.:80	kpl	17,26	4073 mm	25

Kategorija proizvoda	Slika proizvoda	Šifra robe	Naziv proizvoda	Jedinica mere	Težina [kg]	Dimenzije	Pakovanje
OKOV		BV-SP00-S-H90	HORIZONTALNE VOĐICE, duple šine, za okov sa torzionim oprugama, Visina otvora:3500 mm, Mod.:90	kpl	18,29	4323 mm	25
OKOV		BV-SP00-S-H95	HORIZONTALNE VOĐICE, duple šine, za okov sa torzionim oprugama, Visina otvora:3750 mm, Mod.:95	kpl	19,3	4573 mm	25
OKOV		BV-SP00-S-H100	HORIZONTALNE VOĐICE, duple šine, za okov sa torzionim oprugama, Visina otvora:4000 mm, Mod.:100	kpl	20,3	4823 mm	25
OKOV		BT-TSV 10	VERTIKALNI OKOV SA ZATEZNIM OPRUGAMA, bez zaptivne gume, do visine: 2030 mm, Mod.10 , L-profil i J-profil punktovano, u paru	par	11,91	2030 mm	20
OKOV		BT-TSV 20	VERTIKALNI OKOV SA ZATEZNIM OPRUGAMA, bez zaptivne gume, do visine: 2140 mm, Mod.20 L-profil i J-profil punktovano, u paru	par	12,57	2140 mm	20
OKOV		BT-TSV 30	VERTIKALNI OKOV SA ZATEZNIM OPRUGAMA, bez zaptivne gume, do visine: 2250 mm, Mod.30 L-profil i J-profil punktovano, u paru	par	13,21	2250 mm	20
OKOV		BT-TSV 40	VERTIKALNI OKOV SA ZATEZNIM OPRUGAMA, bez zaptivne gume, do visine: 2360 mm, Mod.40 L-profil i J-profil punktovano, u paru	par	13,89	2360 mm	20
OKOV		BT-TSV 50	VERTIKALNI OKOV SA ZATEZNIM OPRUGAMA, bez zaptivne gume, do visine: 2470 mm, Mod.50 L-profil i J-profil punktovano, u paru	par	14,53	2470 mm	20
OKOV		BV-TSH A1	HORIZONTALNI OKOV, normalno vođenje, duple šine, max. Do TSV 30 visine, punktovano	par	11,38	2680 mm	20
OKOV		BV-TSH A2	HORIZONTALNI OKOV, normalno vođenje, duple šine, do TSV 50 visine, punktovano	par	12,96	2800 mm	20
OKOV		BV-TSH B1	HORIZONTALNI OKOV, <u>nisko vođenje (LHR)</u> , duple šine, max. do TSV 30 visine, punktovano	par	11,2	2680 mm	20
OKOV		BV-TSH B2	HORIZONTALNI OKOV, <u>nisko vođenje (LHR)</u> , duple šine, do TSV 50 visine, punktovano	par	12,75	2800 mm	20
OKOV		BT-W 10	komplet SAJLE sa točkovima i potrebnim delovima, Mod.10	kom	1,07		20
OKOV		BT-W 20	komplet SAJLE sa točkovima i potrebnim delovima, Mod.20	kom	1,08		20
OKOV		BT-W 30	komplet SAJLE sa točkovima i potrebnim delovima, Mod.30	kom	1,09		20
OKOV		BT-W 40	komplet SAJLE sa točkovima i potrebnim delovima, Mod.40	kom	1,11		20
OKOV		BT-W 50	komplet SAJLE sa točkovima i potrebnim delovima, Mod.50	kom	1,12		20
OKOV		TV-SZEG-2550	OBRVA SA ZAPTIVNOM GUMOM, za okov sa zateznom oprugom, L=2550 mm	kom	3,03	2500 mm	10
OKOV		TV-SZEG-3050	OBRVA SA ZAPTIVNOM GUMOM, za okov sa zateznom oprugom, L= 3050 mm	kom	3,63	3050 mm	10
OKOV		TV-SZEG-3550	OBRVA SA ZAPTIVNOM GUMOM, za okov sa zateznom oprugom, L=3550 mm	kom	4,23	3550 mm	10
OKOV		TV-SZEG-4050	OBRVA SA ZAPTIVNOM GUMOM, za okov sa zateznom oprugom, L=4050 mm	kom	4,83	4050 mm	10



Kategorija proizvoda	Slika proizvoda	Šifra robe	Naziv proizvoda	Jedinica mere	Težina [kg]	Dimenzije	Pakovanje
OKOV		BP-AGHR-BR	DONJI DRŽAČ ROLERA, za okov sa zateznim oprugama, sa šrafovim	par	0,64		50
OKOV		BV-SZV-3000	PERFORIRANI L-PROFIL, za montažu, sa ovalnim rupama (20x10 mm), 30x30x2 mm, L= 3000 mm	kom	2,1	3000 mm	50
OKOV		BP-AGTR-BR	DONJI DRŽAČ ROLERA u kompletu, za okov sa torzionim oprugama, sa šrafovim	par	0,716		50
OKOV		BP-AMGT-B	GORNJI DRŽAČ ROLERA, širina 60mm	kom	0,2	2,0mm lim, 62 mm širina	100
OKOV		TP-KOZSA-TO	SREDNJA ŠARKA, 60mm, lim 2mm	kom	0,085	60 x 75 x 2 mm	100
OKOV		TP-KOZSA-EPCO	SREDNJA ŠARKA, za EPCO panele	kom	0,085	60 x 75 x 2 mm	100
OKOV		BP-SZS-SW60	BOČNA ŠARKA, 60 mm, SA DRŽAČEM ROLERA I ŠRAFOVIMA, za "finger safe" panele	kpl	0,343		100
OKOV		BP-SZS-MW70	BOČNA ŠARKA, 70 mm, SA DRŽAČEM ROLERA I ŠRAFOVIMA, za industrijske panele	kpl	0,458		40
OKOV		TP-SZS-EPCO	BOČNA ŠARKA, 60 mm, SA DRŽAČEM ROLERA I ŠRAFOVIMA, za EPCO panele	kpl	0,24		100
OKOV		BK-KOZA-310-67	SREDNJI DRŽAČ OSOVINE, sa ležajem, FF, 67mm	kom	0,309		50
OKOV		BK-SZEZA-563SL	BOČNI DRŽAČ OSOVINE, sa ležajem, FF, LEVI	kom	0,6		20
OKOV		BK-SZEZA-563SR	BOČNI DRŽAČ OSOVINE, sa ležajem, FF, DESNI	kom	0,6		20
OKOV		BK-SZEZA-86	BOČNI DRŽAČ OSOVINE, sa ležajem, u paru, INDUSTRIJSKI, 86mm	par	1,32		10
OKOV		BK-KOZA-86	SREDNJI DRŽAČ OSOVINE, sa ležajem, INDUSTRIJSKI, 86mm	kom	0,58		20
OKOV		BK-SZEZA-111	BOČNI DRŽAČ OSOVINE, sa ležajem, u paru, INDUSTRIJSKI, 111mm	par	1,53		10
OKOV		BK-KOZA-111	SREDNJI DRŽAČ OSOVINE, sa ležajem, INDUSTRIJSKI, 111mm	kom	0,63		10

Kategorija proizvoda	Slika proizvoda	Šifra robe	Naziv proizvoda	Jedinica mere	Težina [kg]	Dimenzije	Pakovanje
OKOV		BK-SZEZA-127	BOČNI DRŽAČ OSOVINE, sa ležajem, u paru, INDUSTRIJSKI, 127mm	par	1,38		10
OKOV		BK-SZEZA-152	BOČNI DRŽAČ OSOVINE, sa ležajem, u paru, INDUSTRIJSKI, 152mm	par	1,54		10
OKOV		BK-KOZAALL-86-152	PODEŠAVAJUĆI DRŽAČ ZA INDUSTRIJSKE SPRAVE PROTIV LOMA OPRUGE, 86-152mm	kom	0,39		40
OKOV		BP-SOK0-BR-UJ	Pločica za spajanje vodilica, lim 1,5mm	kom	0,039	92x40x1,5	200
OKOV		BK-FF05NL8E	ALU doboš za sajlu, Ø115 mm, max. visina kapije: 2440mm	par	0,42	Hmax: 2440mm	30
OKOV		BK-FF05NL12	ALU doboš za sajlu, Ø123 mm, max. visina kapije: 3730mm	par	0,8	Hmax: 3730mm	18
OKOV		BK-FFNL18	ALU doboš za sajlu, Ø159 mm, max. visina kapije: 5570mm	par	1,5	Hmax: 5570mm	10
OKOV		BK-FFHL54	ALU doboš za sajlu, HIGH LIFT, max.HL= 1375mm, Ø190 mm, max. visina kapije: 4800mm	par	2	HL max= 1375mm	10
OKOV		BK-FFHL120	ALU doboš za sajlu, HIGH LIFT, max.HL= 3010mm, Ø240 mm, max. visina kapije: 5020mm	par	2,8	HLmax= 3010mm	5
OKOV		BK-FFVL11	ALU doboš za sajlu, FULL VERTICAL, max.VL= 3300mm Ø217 mm	par	1,8	VLmax= 3300mm	10
OKOV		BK-FFVL18	ALU doboš za sajlu, FULL VERTICAL, max.VL= 6000mm Ø284 mm	par	3,9	VLmax= 6000mm	5
OKOV		BK-574S	Točkić, 2", Ø11mm osovina, L=29mm	kom	0,09	L=29mm	100
OKOV		BK-574-60	Točkić, 2", Ø11mm osovina, L=114mm	kom	0,15	L=114mm	150
OKOV		BK-575-100	Točkić, 2", Ø11mm osovina, L=193mm	kom	0,21	L=193mm	100
OKOV		BK-419SN	GORNJI DRŽAČ ROLERA za NISKO VODENJE , bez točkića, na komad	kom	0,6		50
OKOV		BK-415CZ	GORNJI DRŽAČ ROLERA za INDUSTRIJSKA VRATA, PODEŠAVAJUĆI , sa šrafovim	kpl	0,45	136x70x2,5mm	100
OKOV		BK-656SL	SPRAVA PROTIV LOMA OPRUGE, za osovine 2" sa žlebom, prečnik opruge 51/67mm, LEVI	kom	0,67		12
OKOV		BK-656SR	SPRAVA PROTIV LOMA OPRUGE, za osovine 2" sa žlebom, prečnik opruge 51/67mm, DESNI	kom	0,67		12
OKOV		BK-656STL	SPRAVA PROTIV LOMA OPRUGE, za osovine 2" bez žleba, prečnik opruge 51/67mm, LEVI	kom	0,67		12
OKOV		BK-656STR	SPRAVA PROTIV LOMA OPRUGE, za osovine 2" bez žleba, prečnik opruge 51/67mm, DESNI	kom	0,67		12










Kategorija proizvoda	Slika proizvoda	Šifra robe	Naziv proizvoda	Jedinica mere	Težina [kg]	Dimenzije	Pakovanje
OKOV		BK-670LH	SPRAVA PROTIV LOMA OPRUGE, za 2" osovine INDUSTRIJSKI, prečnik opruge 51-152mm, LEVI	kom	1,65		15
OKOV		BK-670RH	SPRAVA PROTIV LOMA OPRUGE, za 2" osovine INDUSTRIJSKI, prečnik opruge 51-152mm, DESNI	kom	1,65		15
OKOV		BK-444-RL	SPRAVA PROTIV KIDANJA SAJLE, podešavajući, max. težina vrata 750kg	par	2,29		5
OKOV		BK-503-PP-250	ČELIČNA SAJLA ø3 mm, 6x19, galvanizovano	m	0,041	Ø3.0mm	250
OKOV		BK-504-PP-250	ČELIČNA SAJLA ø4 mm, 6x19, galvanizovano	m	0,055	Ø4.0mm	250
OKOV		BK-KABHUV-DUP-3	ALU čaura za sjele ø3 mm, dupli	kom	0,003	Ø3.0mm	100
OKOV		BK-KABHUV-DUP-4	ALU čaura za sjele ø4 mm, dupli	kom	0,004	Ø4.0mm	100
OKOV		BK-700A-75	KLIN 1/4"x1/4", 75mm	kom	0,026	75mm	100
OKOV		BK-711A-75	KLIN 1/4"x3/8", 75mm	kom	0,035	75mm	100
OKOV		BK-705ST60	SPOJNICA OSOVINE, ne podešavajući, 1", L=100mm	kom	0,51	100mm	40
OKOV		BK-USA-B	LEŽAJ 1"	kom	0,11	50.8mm	200
OKOV		BK-FF200-51	KRAJEVI OPRUGE, za opruge prečnika 51mm, 4 kom u setu	set(4)	0,54	51mm	25
OKOV		BK-FF263-67	KRAJEVI OPRUGE, za opruge prečnika 67mm, 4 kom u setu	set(4)	0,81	67mm	15
OKOV		BK-FF375N-95	KRAJEVI OPRUGE, za opruge prečnika 95mm, 4 kom u setu	set(4)	1,31	95mm	10
OKOV		BK-FF600N12-152	KRAJEVI OPRUGE, za opruge prečnika 152mm, 4 kom u setu	set(4)	2,4	152mm	5
OKOV		BK-65S5020	ČELIČNI PROFIL ZA OJAČANJE PANELA, L = 5020mm	kom	6,25	5020mm	5
OKOV		BK-65S5520	ČELIČNI PROFIL ZA OJAČANJE PANELA, L = 5520mm	kom	6,88	5520mm	5
OKOV		BK-701-5250Z	ŠUPLJA OSOVINA, 1", galvanizovano, L= 5250mm, deblj. zida: 2mm	kom	5,2	5250mm x 2mm	10
OKOV		BK-702GBL6000	ŠUPLJA OSOVINA SA ŽLJEBOM, 1", galvanizovano, L= 6000mm, deblj. zida: 2mm, max. težina kapije 160 kg	kom	6,9	6000mm x 2mm	10
OKOV		BK-702C6000	PUNA OSOVINA sa žlebom, 1", L= 6000mm, natur	kom	23,4	6000 mm	10






















Kategorija proizvoda	Slika proizvoda	Šifra robe	Naziv proizvoda	Jedinica mere	Težina [kg]	Dimenzije	Pakovanje
OKOV		TV-TGY-5	Distantna karika, 5mm, prečnik rupe ø11 mm	kom	0,005	5mm	100
OKOV		TV-TGY-10	Distantna karika, 10mm, prečnik rupe ø11 mm	kom	0,009	10mm	100
OKOV		BP-PVSE-BR-500	KRAJEVI PANELA, 500 mm, za Securwall panele (ITAL., METECHN., MARCEG.), debljina 0,8 mm, u paru, bez rupa	par	0,76	500 mm	100
OKOV		BP-PVSE-BR-610	KRAJEVI PANELA, 610 mm, za Securwall panele (ITAL., METECHN., MARCEG.), debljina 0,8 mm, u paru, bez rupa	par	0,94	610 mm	100
OKOV		BP-PVUN-DO-500	KRAJEVI PANELA, 500 mm, za INDUSTRIJSKE panele, debljina 0,9 mm, bez rupa	kom	0,46	480 mm	100
OKOV		BP-PVUN-DO-610	KRAJEVI PANELA, 610 mm, za INDUSTRIJSKE panele, debljina 0,9 mm, bez rupa	kom	0,55	590 mm	100
OKOV		BP-PVUN-500-DUPL	KRAJEVI PANELA DUPLJE ŠIRINE, 480 mm, za INDUSTRIJSKE panele, debljina 1 mm, bez rupa	kom	0,8	480 mm	100
OKOV		BP-PVUN-610-DUPL	KRAJEVI PANELA DUPLJE ŠIRINE, 590 mm, za INDUSTRIJSKE panele, debljina 1 mm, bez rupa	kom	1	590 mm	100



















ALU-PROFIL		BK-1038-5100	ALU profil- SIVI, visina stranice 35 mm, L=6090 mm, "T"-žljeb	kom	2,51	5100 mm	6
ALU-PROFIL		BK-ALALF-6500	ALU profil- BELI, visina stranice 55 mm, L=6500 mm, "O"-žljeb	kom	3,84	6500 mm	6
ALU-PROFIL		BK-ALALSZ-6500	ALU profil- SIVI, visina stranice 55 mm, L=6500 mm, "O"-žljeb	kom	3,84	6500 mm	6

Kategorija proizvoda	Slika proizvoda	Šifra robe	Naziv proizvoda	Jedinica mere	Težina [kg]	Dimenzije	Pakovanje
DODATNA OPREMA		BK-1702EVO	Brava za džak garaže, 2 ključa	kom	0,21		10
DODATNA OPREMA		BK-645-40BL	Brava za sekciona garažna vrata, otvaranje sa ključem sa obe strae	kom	2,6		2
DODATNA OPREMA		BK-725V	Lančani podizač sekcionihih garažnih vrata (za ručno podizanje)	kom	7,5		2
DODATNA OPREMA		BK-629V	Reza, obična	kom	0,74		30
DODATNA OPREMA		BK-632L	Reza, industrijska	kom	0,58		20
DODATNA OPREMA		BK-719EPS-750	Bamper (odbojnik sa oprugom), 750mm	kom	1,7	750mm	15
DODATNA OPREMA		BK-719EPS	Bamper (odbojnik sa oprugom), 500mm	kom	1,5	485mm	30
DODATNA OPREMA		BK-718EPS	Bamper (odbojnik sa oprugom), 220mm	kom	0,7	235mm	40
DODATNA OPREMA		BK-2101	Osnovna ploča za Bamper	kom	0,53	182x90x30mm	40
DODATNA OPREMA		BK-2425	PVC prozor, Industrijski, crni okvir, 663x346mm	kom	1,52	663x346 mm	8
DODATNA OPREMA		BK-2225N	PVC prozor, beli okvir, pravougaoni, sa šrafovim	kom	1,2	533x344 mm	8
DODATNA OPREMA		BK-641-B	PVC ručka za garažna vrata, UREZUJUĆA, crna, 533x344 mm	par	0,01	60x145	100
DODATNA OPREMA		BK-640T	PVC Industrijska ručka za garažna vrata, UREZUJUĆA, crna	par	0,35	120x26	50
DODATNA OPREMA		BK-634	PVC ručka, crna, jednostrana	kom	0,1	61x198	1
DODATNA OPREMA		BK-639BL	PVC ručka za garažna vrata, crna, lučna	par	0,11	61x198	25
DODATNA OPREMA		BK-797W	Ojačana PVC ručka, bela, dvostrana	par	0,21	150x100x50	1
DODATNA OPREMA		BK-717FERM	Ventilaciona rešetka, PVC, bela, moguće zatvoriti, 344x138mm, debljina 40mm	kom	0,3	344x138 mm	1
DODATNA OPREMA		BK-717FERM-B	Ventilaciona rešetka, PVC, crna, moguće zatvoriti, 344x138mm, debljina 40mm	kom	0,3	344x138 mm	1
DODATNA OPREMA		BK-717SIM	Ventilaciona rešetka, PVC, bela, ne može se zatvoriti, 344x138mm, debljina 40mm	kom	0,2	344x138 mm	1
DODATNA OPREMA		BK-717SIM-B	Ventilaciona rešetka, PVC, crna, ne može se zatvoriti, 344x138mm, debljina 40mm	kom	0,2	344x138 mm	1

Kategorija proizvoda	Slika proizvoda	Šifra robe	Naziv proizvoda	Jedinica mere	Težina [kg]	Dimenzije	Pakovanje
ZATVORENI PROFIL		HZSZ-40-20-1,5	PRAVOUGAONA CEV, 40x20x1,5, L=6000mm, galvan.	kom	7,5	40x20x1,5mm	10
ZATVORENI PROFIL		HZSZ-40-40-1,5	PRAVOUGAONA CEV, 40x40x1,5, L=6000mm, galvan.	kom	11,5	40x40x1,5mm	10
ZATVORENI PROFIL		HZSZ-60-40-1,5	PRAVOUGAONA CEV, 60x40x1,5, L=6000mm, galvan.	kom	13,5	60x40x1,5mm	10
ZATVORENI PROFIL		HZSZ-60-60-2,0	PRAVOUGAONA CEV, 60x60x2,0, L=6000mm, galvan.	kom	21,8	60x60x2,0mm	10
KAPIJE I OGRADE		BK-UMVZ-4020	PVC ČEP ZA PRAVOUGAONE CEVI, 40x20mm	kom	0,005	40x20	20
KAPIJE I OGRADE		BK-UMVZ-4040	PVC ČEP ZA PRAVOUGAONE CEVI, 40x40mm	kom	0,009	40x40	20
KAPIJE I OGRADE		BK-UMVZ-6040	PVC ČEP ZA PRAVOUGAONE CEVI, 60x40mm	kom	0,011	40x60	20
KAPIJE I OGRADE		BK-UMVZ-6060	PVC ČEP ZA PRAVOUGAONE CEVI, 60x60mm	kom	0,017	60x60	20
KAPIJE I OGRADE		BK-UM-H10B	GRANIČNIK za kapije, osnova 60x130mm, galv., visina 130mm	kom	0,99		10
KAPIJE I OGRADE		BK-UM-H31U	Točkići za klizne kapije, d=16mm, galv., D=80mm, H=85mm, pričvršćivanje sa šrafovim, za šine sa radiusom, Gmax=300kg	kom	0,73		10
KAPIJE I OGRADE		BK-UM-H38U	Točkići za klizne kapije UREZUJUĆI, d=16mm, galv., D=80mm, pričvršćivanje sa šrafovim, za šine sa radiusom, Gmax=250kg	kom	0,72		10
KAPIJE I OGRADE		BK-UM-H39U	Šina za klizne kapije, sa radiusom, sa šrafljenjem, galv., 53x16mm, deblj. 3mm, L=3m	kom	4,98		10
KAPIJE I OGRADE		BK-UM-D45316	ŠARKA za krilne kapije, M16, sa šrafljenjem, sa kontra maticom, galv., osnova 80x80mm	kom	0,45		10
KAPIJE I OGRADE		BK-UM-D45318	ŠARKA za krilne kapije, M18, sa šrafljenjem, sa kontra maticom, galv., osnova 90x90mm	kom	0,6		10
KAPIJE I OGRADE		BK-UM-D45320	ŠARKA za krilne kapije, M20, sa šrafljenjem, sa kontra maticom, galv., osnova 100x100mm	kom	0,79		10
KAPIJE I OGRADE		BK-UM-D42216	ŠARKA za krilne kapije, M16, PODEŠAVANJE SA MATICOM, na varenje, sa kontra maticom	kom	0,33		10
KAPIJE I OGRADE		BK-UM-D42218	ŠARKA za krilne kapije, M18, PODEŠAVANJE SA MATICOM, na varenje, sa kontra maticom	kom	0,45		10
KAPIJE I OGRADE		BK-UM-D42220	ŠARKA za krilne kapije, M20, PODEŠAVANJE SA MATICOM, na varenje, sa kontra maticom	kom	0,57		10
KAPIJE I OGRADE		BK-UM-D41916	ŠARKA za krilne kapije, M16, na varenje, sa kontra maticom	kom	0,27		10
KAPIJE I OGRADE		BK-UM-D41918	ŠARKA za krilne kapije, M18, na varenje, sa kontra maticom	kom	0,38		10
KAPIJE I OGRADE		BK-UM-D41920	ŠARKA za krilne kapije, M20, na varenje, sa kontra maticom	kom	0,47		10




Kategorija proizvoda	Slika proizvoda	Šifra robe	Naziv proizvoda	Jedinica mere	Težina [kg]	Dimenzije	Pakovanje
KAPIJE I OGRADE		BK-UM-D43224	Donja ŠARKA za krilne kapije, galv., D=24mm	kom	0,8		10
KAPIJE I OGRADE		BV-KKZS	ŠARKA ZA KAPIJE SA PERIMA, 100mm, galv., na varenje	kom	0,14		10
KAPIJE I OGRADE		BK-UM-B162U	Univerzalni graničnik za malu kapiju, 200*40*30mm, galv.	kom	0,29		10
KAPIJE I OGRADE		BK-UM-B1302290	Brava za kapiju, dubina 36mm	kom	0,42		10
KAPIJE I OGRADE		BK-EE-60-90	Brava za kapiju, EUROELZET, dubina 58mm	kom	0,52		10
KAPIJE I OGRADE		BK-UM-B132	GRANIČNIK za KRILNE kapije, 158x138x50mm, galv.	kom	0,466		10
KAPIJE I OGRADE		BK-UM-D712300	REZA za kapiju, galv., L300mm, Ø16	kom	0,8		10
KAPIJE I OGRADE		BK-UM-D712500	REZA za kapiju, galv., L500mm, Ø16	kom	1,11		10
KAPIJE I OGRADE		BK-UM-SV6060	SET OKOVA ZA SAMONOSIVE KAPIJE, donja šina, galv., 60x60mm, max. širina otvora 4m, max. 200kg (donja šina 6m, set čeličnih točkića 2kom, donji prihvatač, točkić u kraj donje šine, PVC čep)	kpl	46,55		3
KAPIJE I OGRADE		BK-UM-H026060	ČELIČNA DONJA ŠINA ZA SAMONOSIVE KAPIJE, galv., 60x60mm, deblj. 4mm, L=3m	kom	6,43	3000mm	3
KAPIJE I OGRADE		BK-UM-SV7070	SET OKOVA ZA SAMONOSIVE KAPIJE, donja šina, galv., 70x70mm, max. širina otvora 4m, max. 250kg (donja šina 6m, set čeličnih točkića 2kom, donji prihvatač, točkić u kraj donje šine, PVC čep)	kpl	57,57		3
KAPIJE I OGRADE		BK-UM-H027070	ČELIČNA DONJA ŠINA ZA SAMONOSIVE KAPIJE, galv., 70x70mm, deblj. 4mm, L=3m	kom	7,53	3000mm	3
KAPIJE I OGRADE		BK-UM-H0432W	Valjak za klizne kapije, beli, najlonski, D=Ø32mm, Ø32* 75mm, M12	kom	0,19		10
KAPIJE I OGRADE		BK-UM-H04G43	Gumirani valjak za klizne kapije, crni, najlonski, D= Ø43mm, Ø32* 75mm, M12	kom	0,13		10
KAPIJE I OGRADE		BK-UM-U404033M	Čelični U-profil, 40x40x3mm, L=3m (za gornje vođenje klizne/samonoseće kapije)	kom	7,04	3000mm	10
KAPIJE I OGRADE		BK-UM-H53	Valjak za klizne kapije sa podešavajućim nosačem, crni, najlonski, D= Ø34mm, H=115mm, B=40mm	kom	0,26		10
KAPIJE I OGRADE		BK-UM-H11	Donji prihvatač (Stoper) za samonoseće kapije, podešavajuća širina, 43-88x100mm, galv.	kom	0,56		10
KAPIJE I OGRADE		BK-UM-H124	Gornje vođenje klizne/samonoseće kapije sa 4 valjka, podešavajuća širina	kom	2,07		10
KAPIJE I OGRADE		BK-UM-H375590	Gornji prihvatač klizne/samonoseće kapije sa 2 valjka, podešavajuća širina 55-90mm	kom	0,99		10
KAPIJE I OGRADE		BK-UM-H3740P	Gornji prihvatač klizne/samonoseće kapije sa 2 gumirana valjka, širina 40mm	kom	0,5		10
KAPIJE I OGRADE		BK-UM-H1646130	Univerzalni zidni nosač za prihvatanje klizne/samonoseće kapije	kom	1,03		10

Kategorija proizvoda	Slika proizvoda	Šifra robe	Naziv proizvoda	Jedinica mere	Težina [kg]	Dimenzije	Pakovanje
KAPIJE I OGRADE		BK-UM-H15P5590	Podešavajući donji prihvat samonoseće kapije sa 2 najlonska valjka, za profile širine 60, 70, 80mm, širina 55-90mm, galv.	kom	1,17		10
KAPIJE I OGRADE		BK-UM-D723150	Bajonet za kapiju, hrom., D=ø18mm, L=150mm	kom	0,44		10
KAPIJE I OGRADE		BK-UM-D716150	Bajonet za kapiju, hrom., D=ø10mm, L=150mm	kom	0,15		10
KAPIJE I OGRADE		BK-UM-D805I	INOX KVAKA I ŠTITTOVI	kpl	0,42		10
KAPIJE I OGRADE		BK-UM-D805GL	INOX KVAKA / FIXNI DEO I ŠTITTOVI, LEVI	kom	0,43		10
KAPIJE I OGRADE		BK-UM-D805GR	INOX KVAKA / FIXNI DEO I ŠTITTOVI, DESI	kom	0,43		10
KAPIJE I OGRADE		BK-UM-B119N	Cilindar, 27,5/27,5mm, sa 3 ključa	kom	0,18		10
KAPIJE I OGRADE		BK-UM-B119N60	Cilindar, 30/30mm, sa 3 ključa	kom	0,21		10
KAPIJE I OGRADE		BK-UM-B119N70	Cilindar, 35/35mm, sa 3 ključa	kom	0,24		10
KAPIJE I OGRADE		BK-UM-H074254	Točkići za viseće kapije, čelik, (1 par točkića), galv., 42x54mm, Max: 200kg/par	kom	0,32		10
KAPIJE I OGRADE		BK-UM-H084254	Točkići za viseće kapije, čelik, (2 para točkića), galv., 42x54mm, Max: 400kg/par	kom	0,57		10
KAPIJE I OGRADE		BK-UM-H184254-6	Šina za viseće kapije, galv., 42x54x2,5mm, L=6000mm	kom	19,23	6000mm	10
KAPIJE I OGRADE		BK-UM-H184254-3	Šina za viseće kapije, galv., 42x54x2,5mm, L=3000mm	kom	9,62	3000mm	10
KAPIJE I OGRADE		BK-UM-H47B4254	Zidni držač šine za viseće kapije, galv. 42x54mm	kom	0,65		10
KAPIJE I OGRADE		BK-UM-H47V4254	Plafonski držač šine za viseće kapije, galv. 42x54mm	kom	0,62		10
KAPIJE I OGRADE		BK-UM-H3630A	Brava za klizne/samonoseće kapije, 72x30mm	kom	0,36		10
KAPIJE I OGRADE		BK-CA-UKSZET	SET OKOVA ZA SAMONOSIVE KAPIJE-COMBIARIALDO, donja šina natur, 67x67x3mm, max. širina otvora 4m, max. 300kg (donja šina 6m, set čeličnih točkića 2kom, donji prihvat, točkić u kraj donje šine)	set	43,64		3
KAPIJE I OGRADE		BK-CA-399P6	COMBIARIALDO, donja šina za samonoseće kapije, natur, 67x67x3mm, L= 6 m	kom	30,66	6000mm	3
KAPIJE I OGRADE		BK-CA-399P6-3	COMBIARIALDO, donja šina za samonoseće kapije, natur, 67x67x3mm, L= 3 m	kom	15,33	3000mm	3
KAPIJE I OGRADE		BK-CA-457140	COMBIARIALDO- gornje vođenje klizne/samonoseće kapije, podešavajući 150-200mm, sa jednim najlonskim rolerom ø39*58mm	kom	2,05	L= 155-205 mm	2

Kategorija proizvoda	Slika proizvoda	Šifra robe	Naziv proizvoda	Jedinica mere	Težina [kg]	Dimenzije	Pakovanje
KAPIJE I OGRADE		BK-D115-MARANY-1000	D-115 ČELIČNA LETVICA, dvostrana šara drveta, MAT ZLATNI HRAST, širina 115mm, L=1000 mm, (6 kom/m)	kom	0,5	1000x115 mm	20
KAPIJE I OGRADE		BK-D115-MARANY-1500	D-115 ČELIČNA LETVICA, dvostrana šara drveta, MAT ZLATNI HRAST, širina 115mm, L=1500 mm, (6 kom/m)	kom	0,75	1500x115 mm	20
KAPIJE I OGRADE		BK-D115-MULTIGL-1000	D-115 ČELIČNA LETVICA, dvostrana šara drveta, MULTIGOS ZLATNI HRAST, širina 115mm, L=1000 mm, (6 kom/m)	kom	0,5	1000x115 mm	20
KAPIJE I OGRADE		BK-D115-MULTIGL-1500	D-115 ČELIČNA LETVICA, dvostrana šara drveta, MULTIGOS ZLATNI HRAST, širina 115mm, L=1500 mm, (6 kom/m)	kom	0,75	1500x115 mm	20
KAPIJE I OGRADE		BK-D115-DIO-1000	D-115 ČELIČNA LETVICA, dvostrana šara drveta, u boji ORAHA, širina 115mm, L=1000 mm, (6 kom/m)	kom	0,5	1000x115 mm	20
KAPIJE I OGRADE		BK-D115-DIO-1500	D-115 ČELIČNA LETVICA, dvostrana šara drveta, u boji ORAHA širina 115mm, L=1500 mm, (6 kom/m)	kom	0,75	1500x115 mm	20
KAPIJE I OGRADE		BK-D115-RUSZTI-1000	D-115 ČELIČNA LETVICA, dvostrana šara drveta, RUSTIČNI HRAST, širina 115mm, L=1000 mm, (6 kom/m)	kom	0,5	1000x115 mm	20
KAPIJE I OGRADE		BK-D115-RUSZTI-1500	D-115 ČELIČNA LETVICA, dvostrana šara drveta, RUSTIČNI HRAST, širina 115mm, L=1500 mm, (6 kom/m)	kom	0,75	1500x115 mm	20
KAPIJE I OGRADE		BL-T100-FA	OPAL-T-100 ČELIČNA LETVICA, dvostrana šara drveta u boji zlatnog hrasta ili oraha, širina 100mm, L=1m, deblj. 0,4mm	m	0,46	100*8mm	20
KAPIJE I OGRADE		BL-T125-FA	OPAL-T-125 ČELIČNA LETVICA, dvostrana šara drveta u boji zlatnog hrasta ili oraha, širina 125mm, L=1m, deblj. 0,4mm	m	0,55	125*8mm	20
KAPIJE I OGRADE		BL-T150-FA	OPAL-T-150 ČELIČNA LETVICA, dvostrana šara drveta u boji zlatnog hrasta ili oraha, širina 150mm, L=1m, deblj. 0,4mm	m	0,64	150*8mm	20
KAPIJE I OGRADE		BL-C80-FA	OPAL-C-80 ČELIČNA LETVICA, dvostrana šara drveta u boji zlatnog hrasta ili oraha, širina 80mm, L=1m, deblj. 0,4mm	m	0,57	80*20mm	20
KAPIJE I OGRADE		BL-C100-FA	OPAL-C-100 ČELIČNA LETVICA, dvostrana šara drveta u boji zlatnog hrasta ili oraha, širina 100mm, L=1m, deblj. 0,4mm	m	0,67	100*20mm	20
KAPIJE I OGRADE		BL-C150-FA	OPAL-C-150 ČELIČNA LETVICA, dvostrana šara drveta u boji zlatnog hrasta ili oraha, širina 150mm, L=1m, deblj. 0,4mm	m	0,87	150*20mm	20
KAPIJE I OGRADE		BL-C200-FA	OPAL-C-200 ČELIČNA LETVICA, dvostrana šara drveta u boji zlatnog hrasta ili oraha, širina 200mm, L=1m, deblj. 0,4mm	m	1,05	200*20mm	20
KAPIJE I OGRADE		BL-C100-AAT	OPAL-C-100 ČELIČNA LETVICA, dvostrana šara drveta u boji ANTIK-zlatnog hrasta , širina 100mm, L=1m, deblj. 0,4mm	m	0,67	100*20 mm	20
KAPIJE I OGRADE		BL-C150-AAT	OPAL-C-150 ČELIČNA LETVICA, dvostrana šara drveta u boji ANTIK- zlatnog hrasta, širina 150mm, L=1m, deblj. 0,4mm	m	0,87	150*20 mm	20
KAPIJE I OGRADE		BL-C200-AAT	OPAL-C-200 ČELIČNA LETVICA, dvostrana šara drveta u boji ANTIK- zlatnog hrasta, širina 200mm, L=1m, deblj. 0,4mm	m	1,05	200*20 mm	20
KAPIJE I OGRADE		BL-C100-KAT	OPAL-C-100 ČELIČNA LETVICA, dvostrana šara drveta u boji KARPAT-zlatnog hrasta , širina 100mm, L=1m, deblj. 0,4mm	m	0,67	100*20 mm	20
KAPIJE I OGRADE		BL-C150-KAT	OPAL-C-150 ČELIČNA LETVICA, dvostrana šara drveta u boji KARPAT- zlatnog hrasta, širina 150mm, L=1m, deblj. 0,4mm	m	0,87	150*20 mm	20
KAPIJE I OGRADE		BL-C200-KAT	OPAL-C-200 ČELIČNA LETVICA, dvostrana šara drveta u boji KARPAT- zlatnog hrasta, širina 200mm, L=1m, deblj. 0,4mm	m	1,05	200*20 mm	20

Kategorija proizvoda	Slika proizvoda	Šifra robe	Naziv proizvoda	Jedinica mere	Težina [kg]	Dimenzije	Pakovanje	
KAPIJE I OGRADE		BL-C100-ANTRAMAT	OPAL-C-100 ČELIČNA LETVICA, dvostrani-antracit (mat, RAL7016), širina 100mm, L=1m, deblj. 0,4mm	m	0,67	100*20 mm	20	
KAPIJE I OGRADE		BL-C150-ANTRAMAT	OPAL-C-150 ČELIČNA LETVICA, dvostrani-antracit (mat, RAL7016), širina 150mm, L=1m, deblj. 0,4mm	m	0,87	150*20 mm	20	
KAPIJE I OGRADE		BL-C100-RAL	OPAL-C-100 ČELIČNA LETVICA, hromiran+SINTEROVAN (osnovne boje po RAL skali), širina 100mm, L=1m, deblj. 0,5mm	m	0,71	100*20mm	20	
KAPIJE I OGRADE		BL-C150-RAL	OPAL-C-150 ČELIČNA LETVICA, hromiran+SINTEROVAN (osnovne boje po RAL skali), širina 150mm, L=1m, deblj. 0,5mm	m	0,91	150*20mm	20	
KAPIJE I OGRADE		BL-Z60-RAL	OPAL-Z-60 ČELIČNA LETVICA, hromiran+SINTEROVAN (osnovne boje po RAL skali), širina 60mm, L=1m, deblj. 0,5mm	m	0,42	60*20mm	20	
KAPIJE I OGRADE	 	BL-T8-RAL	TRAPEZNI LIM T-8, obostrano hromiran+SINTEROVAN (osnovne RAL boje) , ŠIROKA REBRA (160mm) ili USKA REBRA (80mm), dimenzije table: 2000*1180mm, debljina lima 0,5mm	tabla	8,5	2000*1150mm	20	
KAPIJE I OGRADE		BL-T8-FA	TRAPEZNI LIM T-8, dvostrana šara drveta u boji zlatnog hrasta ili oraha, RETKA REBRA (160mm), dimenzije table: 2000*1180mm, debljina lima 0,4mm	tabla	9	2000*1150mm		
KAPIJE I OGRADE		BL-T8-AAT	TRAPEZNI LIM T-8, dvostrana šara drveta u boji ANTIK-tamnog hrasta , ŠIROKA REBRA (160mm) ili USKA REBRA (80mm), dimenzije table: 2000*1180mm, debljina lima 0,4mm	tabla	9	2000*1150mm	20	
KAPIJE I OGRADE		BL-T8-KAT	TRAPEZNI LIM T-8, dvostrana šara drveta u boji KARPAT- zlatnog hrasta , ŠIROKA REBRA (160mm) ili USKA REBRA (80mm), dimenzije table: 2000*1180mm, debljina lima 0,4mm	tabla	9	2000*1150mm	20	
KAPIJE I OGRADE		BL-T8-ANTRAMAT	TRAPEZNI LIM T-8, dvostrano antracit boje (mat, RAL 7016) , ŠIROKA REBRA (160mm) ili USKA REBRA (80mm), dimenzije table: 2000*1150/1180mm, debljina lima 0,4mm	tabla	9	2000*1150mm	20	
KAPIJE I OGRADE		BL-T8-HORG	TRAPEZNI LIM T-8, hromirano , ŠIROKA REBRA (160mm) ili USKA REBRA (80mm), dimenzije table: 2000*1150/1180mm, debljina lima 0,5mm	tabla	9	2000*1150mm	20	
KAPIJE I OGRADE			BL-UFOG-C-RAL	U-profilni lim za montiranje C-letvice, hromiran+SINTEROVAN (osnovne RAL boje), 30*25*30, 1,5mm, L=1250mm	m	0,3	30*25*30*1,5mm	10
KAPIJE I OGRADE			BL-UFOG-Z-RAL	U-profilni lim za montiranje Z-letvice, hromiran+SINTEROVAN (osnovne RAL boje), 30*63*30, 1,5mm	m	1,42	30*63*30*1,5mm	10
KAPIJE I OGRADE	BL-UTAK-Z-RAL		U-profilni lim za gornje pokrivanje Z-letvice, hromiran+SINTEROVAN (osnovne RAL boje), 15*66*15, 1,5mm	m	1,19	15*66*15*1,5mm	10	
KAPIJE I OGRADE	BL-UTAK-C-FA		U-profilni lim za gornje pokrivanje C-letvice, dvostrana šara drveta u boji zlatnog hrasta ili oraha, 20*21*20, 0,5mm	m	0,3	20*21*20*0,5mm	10	
KAPIJE I OGRADE	BL-UTAK-C-AAT		U-profilni lim za gornje pokrivanje C-letvice, dvostrana šara drveta u boji ANTIK-tamnog hrasta , 20*21*20, 0,5mm, L=1250mm	m	0,3	20*21*20*0,5mm	10	
KAPIJE I OGRADE	BL-UTAK-C-KAT		U-profilni lim za gornje pokrivanje C-letvice, dvostrana šara drveta u boji KARPAT- zlatnog hrasta , 20*21*20, 0,5mm, L=1250mm	m	0,3	20*21*20*0,5mm	10	
KAPIJE I OGRADE	BL-UTAK-C-RAL		U-profilni lim za gornje pokrivanje C-letvice, hromiran+ SINTEROVAN (osnovne RAL boje), 20*21*20, 0,5mm, L=1250mm	m	0,3	20*21*20*0,5mm	10	
KAPIJE I OGRADE	BL-UTAK-C-ANTRAMAT		U-profilni lim za gornje pokrivanje C-letvice, antracit boje sa obe strane (mat, RAL 7016), 20*21*20, 0,5mm, L=1250mm	m	0,3	20*21*20*0,5mm	10	
KAPIJE I OGRADE	BL-UTAK-T8-RAL		U-profilni lim za gornje pokrivanje T-8 trapeznog lima, hromiran+ SINTEROVAN (osnovne RAL boje), 13*13*13, 0,5mm, L=1250mm	m	0,3	13*13*13*0,5mm	10	

Kategorija proizvoda	Slika proizvoda	Šifra robe	Naziv proizvoda	Jedinica mere	Težina [kg]	Dimenzije	Pakovanje
KAPIJE I OGRADE		BL-UTAK-T8-FA	U-profilni lim za gornje pokrivanje T-8 trapeznog lima, u boji zlatnog hrasta ili oraha, 13*13*13, 0,5mm	m	0,3	13*13*13*0,5mm	10
KAPIJE I OGRADE		BL-UTAK-T8-AAT	U-profilni lim za gornje pokrivanje T-8 trapeznog lima, u boji KARPAT- zlatnog hrasta, 13*13*13, 0,5mm, L=1250mm	m	0,3	13*13*13*0,5mm	10
KAPIJE I OGRADE		BL-UTAK-T8-KAT	U-profilni lim za gornje pokrivanje T-8 trapeznog lima, u boji KARPAT- zlatnog hrasta, 13*13*13, 0,5mm, L=1250mm	m	0,3	13*13*13*0,5mm	10
KAPIJE I OGRADE		BL-UTAK-T8-ANTRAMAT	U-profilni lim za gornje pokrivanje T-8 trapeznog lima, antracit boje sa obe strane (mat, RAL 7016), 13*13*13, 0,5mm, L=1250mm	m	0,3	13*13*13*0,5mm	10
KAPIJE I OGRADE		BL-ZTAK-T8-FA	Z-profilni lim (završna lajsna) za T-8 trapezni lim, dvostrana šara drveta u boji zlatnog hrasta ili oraha, 100*0,5mm	m	0,35	8*30mm	10
KAPIJE I OGRADE		BL-LFOG-T8-FA	L-profilni lim (završna lajsna) za T-8 trapezni lim, dvostrana šara drveta u boji zlatnog hrasta ili oraha, 40*0,5mm	m	0,17	8*8mm	10
KAPIJE I OGRADE		BL-ZTAK-T8-AAT	Z-profilni lim (završna lajsna) za T-8 trapezni lim, dvostrana šara drveta u boji ANTIK-zlatnog hrasta, 100*0,5mm	m	0,35		10
KAPIJE I OGRADE		BL-LFOG-T8-AAT	L-profilni lim (završna lajsna) za T-8 trapezni lim, dvostrana šara drveta u boji ANTIK-zlatnog hrasta, 40*0,5mm	m	0,17		10
KAPIJE I OGRADE		BL-ZTAK-T8-KAT	Z-profilni lim (završna lajsna) za T-8 trapezni lim, dvostrana šara drveta u boji ANTIK-zlatnog hrasta, 100*0,5mm	m	0,35		10
KAPIJE I OGRADE		BL-LFOG-T8-KAT	L-profilni lim (završna lajsna) za T-8 trapezni lim, dvostrana šara drveta u boji ANTIK-zlatnog hrasta, 40*0,5mm	m	0,17		10
KAPIJE I OGRADE		BL-SZOGVAS-20-20-RAL	L-PROFIL, 20*20*1,5 mm, galvanizovan+ SINTEROVAN (osnovne RAL boje)	m	0,47	20*20mm	10
KAPIJE I OGRADE		BL-RL-100-RAL	PLOČICA za pričvršćivanje C-letvica (100mm), galvanizovan+ SINTEROVAN (osnovne RAL boje)	kom	0,057	97*30*2,5mm	40
KAPIJE I OGRADE		BL-TRL-100-RAL	DUPLA-PLOČICA za pričvršćivanje C-letvica (100mm), galvanizovan+ SINTEROVAN (osnovne RAL boje)	kom	0,114	97*30*2,5mm	40
KAPIJE I OGRADE		BL-RL-150-RAL	PLOČICA za pričvršćivanje C-letvica (150mm), galvanizovan+ SINTEROVAN (osnovne RAL boje)	kom	0,085	147*30*2,5mm	40
KAPIJE I OGRADE		BL-TRL-150-RAL	DUPLA-PLOČICA za pričvršćivanje C-letvica (150mm), galvanizovan+ SINTEROVAN (osnovne RAL boje)	kom	0,17	147*30*2,5mm	40
KAPIJE I OGRADE		BL-RL-200-RAL	PLOČICA za pričvršćivanje C-letvica (200mm), galvanizovan+ SINTEROVAN (osnovne RAL boje)	kom	0,115	197*30*2,5mm	40
KAPIJE I OGRADE		BL-TRL-200-RAL	DUPLA-PLOČICA za pričvršćivanje C-letvica (200mm), galvanizovan+ SINTEROVAN (osnovne RAL boje)	kom	0,237	197*30*18mm	40
KAPIJE I OGRADE		BL-RV-75-75-30-RAL	VINKLA za montiranje, 75*75*30mm, 2,5mm deblj., galvanizovan+ SINTEROVAN (osnovne RAL boje)	kom	0,09	75*75*30mm	100
KAPIJE I OGRADE		BL-RV-45-40-25-RAL	VINKLA za montiranje, 45*40*25mm, 4mm deblj., galvanizovan+ SINTEROVAN (osnovne RAL boje)	kom	0,07	45*40*25mm	100

Kategorija proizvoda	Slika proizvoda	Šifra robe	Naziv proizvoda	Jedinica mere	Težina [kg]	Dimenzije	Pakovanje
ŠRAFOVSKA ROBA		BK-LCS-4819RAL	ŠRAF sa podloškom, 4,8*19mm, U BOJI (RAL6005, RAL7016, RAL8003, RAL8011)	kom	0,005	4,8x19mm	250
ŠRAFOVSKA ROBA		BK-LCS-4819HOR	ŠRAF sa podloškom, 4,8*19mm	kom	0,005	4,8x19mm	250
ŠRAFOVSKA ROBA		BK-CS-M616HOR	ŠRAF M6x16, D-glava, Inbus	kom	0,006	M6x16mm	500
ŠRAFOVSKA ROBA		BK-CS-M630HOR	ŠRAF M6x30, D-glava, Inbus	kom	0,004	M6x30mm	500
ŠRAFOVSKA ROBA		BK-CS-M640HOR	ŠRAF M6x40, D-glava, Inbus	kom	0,005	M6x40mm	250
ŠRAFOVSKA ROBA		BK-CS-M650HOR	ŠRAF M6x50, D-glava, Inbus	kom	0,011	M6x50mm	200
ŠRAFOVSKA ROBA		BK-CS-M6HOR	MATICA M6	kom	0,002	M6	500
ŠRAFOVSKA ROBA		BK-AL-6	PODLOŠKA Ø6 mm	kom	0,001	Ø6	500
ŠRAFOVSKA ROBA		BK-POP-328-HOR	POP NITNA 3,2*8mm, ALU-ČELIK, D-glava, DIN 7337	kom	0,001	3,2x8mm	1000
ŠRAFOVSKA ROBA		BK-POP-328-RAL	POP NITNA 3,2*8mm, ALU-ČELIK, D-glava, u BOJI (RAL-7016, 8003, 8011)	kom	0,001	3,2x8mm	1000
ŠRAFOVSKA ROBA		BK-1054T16	SAMOBUŠEVIĆI VIJAK ZA LIM, 6,3*16mm, D-glava, TORX	kom	0,006	6,3x16mm	300
ŠRAFOVSKA ROBA		BK-1052BV	VIJAK ZA LIM, 6,3*16mm, šestougaona glava	kom	0,006	6,3x16mm	1500
ŠRAFOVSKA ROBA		BK-1052D	SAMOUREZAJUĆI VIJAK ZA LIM, 6,3*16mm, šestougaona glava	kom	0,007	6,3x21mm	1500
ŠRAFOVSKA ROBA		BK-1062B	TORBAN VIJAK, M6*16, D-glava, četvorougaoni vrat:2mm	kom	0,007	M6x16mm	2500
ŠRAFOVSKA ROBA		BK-1062M	MATICA SA PODLOŠKOM, M6	kom	0,003	M6	1000
ŠRAFOVSKA ROBA		BK-1062BF	TORBAN VIJAK, M6*16, RAVNA-glava, četvorougaoni vrat:2mm	kom	0,005	M6x16mm	3000
ŠRAFOVSKA ROBA		BK-1006B12	VIJAK SA MALOM RAVNOM GLAVOM, M6*12 (za donje držače točkica)	kom	0,003	M6x12mm	3500

